DHPS



HydroTop

De meest innovatieve oplossing die voldoet aan de laatste geluidsnormen.





Dutch Heat Pump Solutions is de warmtepompspecialist die voor elke situatie een maatwerk oplossing heeft.
Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies of vraag uw installateur/adviseur om meer informatie.

dhps.nl

Oplossingen

All-in-One

1



Bi-Bloc

2




Hybride

3



Mono-Bloc


4




Rivierdijk 643J, 3371 EE Hardinxveld-Giessendam • 088 030 6030 • info@dhps.nl • **dhps.nl**

DHPS DUTCH HEAT PUMP SOLUTIONS

HydroTop prefab in-dak oplossing voor lucht / water warmtepompen





Montageplaat

Specificaties:

Materiaalspecificatie en kleuren		
Behuizing		PE kunststof (zwart)
Inspectiekap en centreerplaat		PE kunststof (grijs)
Montageplaat		PE kunststof (zwart)
Scharnieren		Kunststof (zwart)
Snelspansluiting		Staal (zwart)
Buitenkap		Aluminium (antraciet RAL7021)
Basisplaat		Aluminium (brute)
Hoogte / breedte / diepte HydroTop	mm	1270 x 1270 x 1500
Hoogte buitenkap	mm	138
Lengte / breedte daksparing	mm	1300 x 1300
Dakhelling	graden	30°- 60°
Afstand tot afgewerkte vloer	mm	150
Doorvoer luchtkanaal MV of WTW	mm	Ø 160 links / rechts
Doorvoer koelleiding en elektra	mm	Ø 120 links / rechts
Aansluiting en materiaal condensafvoer	inch	Ø 2" links / rechts (messing)
Gewicht (leeg)	kg	140
Brandvertragende toevoeging PE kunststof		UL94 V0/8mm
Warmtedoorgangscoefficient (U-waarde)	W/m²K	0,35
Montage en technische informatie		
Technische informatie en handleidingen	PDF	op aanvraag
3D-model	STEP	op aanvraag

DHPS behoudt zicht het recht voor om tussentijds zonder voorafgaande mededeling informatiebladen te wijzigen en stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade door prijswijzigingen, afwijkende afmetingen, kleur, technische wijzigingen of tekstfouten.

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van DHPS.

Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten gefluoreerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.

DHPS

Voor meer informatie over hoe DHPS zich voor u inzet, gaat u naar: www.dhps.nl

DHPS
Rivierdijk 643-J
3371 EE HARDINXVELD-GIESSENDAM
Telefoon: 088 030 6030

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation

DHPS-HT0506/01